



[www.vantechglobal.com](http://www.vantechglobal.com)

CCTV PRODUCT SELECTION

March 2022

# COLORFUL AUDIO CAMERA



**3.0MP**  
3.0 Megapixel  
(2048 x 1536)



**H.265+**

**Microphone  
SUPPORT**

**24 hrs  
FULL-COLOR**  
24/7 FULL TIME COLOR



**3.0MP UPGRADE**  
**4.0MP NETWORK  
COLORFUL AUDIO CAMERA**

BULLET CAMERA  
**VP-C3307B**

DOME CAMERA  
**VP-C3308D**

### CONTENT

- WIFI NETWORK CAMERA ..... 01 - 03
- HI-END PRODUCTS ..... 06 - 11
- HI-PERFORMANCE SERIES ..... 12 - 25
- AI PLATFORM & NAS STORAGE .... 26 - 33
- CCTV ACCESSORIES ..... 34 - 36




REMOTE MONITORING

MIỄN PHÍ  
THÂN THIỆN &

Dễ dàng sử dụng



Download Free NOW



SALE

AI-V2010C | AI-V2010D

1.500.000 **990.000** | 1.900.000



4.0MP | 8.0MP AI WIFI

PAN/TILT ROBOT CAMERA

- Độ phân giải 4.0MP | 8.0MP
- Hỗ trợ Onvif WIFI
- Tính hợp AI (HUMAN TRACKING Detection)
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Server Cloud đặt tại VIỆT NAM
- Hỗ trợ thẻ nhớ SD dung lượng tối đa 128GB

Onvif



www.vantechglobal.com

Vantech®

"Leading AI Solution Provider"

CONNECTION Without Network Cable

Dễ dàng kết nối với NVR thông qua chuẩn ONVIF mà không cần dùng cáp mạng

② Wireless ONVIF connection

NVR



Onvif



AI-V2010C

① Wireless connection



Xem Video trực tuyến với hình ảnh sắc nét thông qua ứng dụng điện thoại

AI-K4020

10.920.000



15 Inch SCREEN 4CH NVR  
WIRELESS CAMERA & MONITOR KIT

04 CAMERA THÂN WIFI IP 2.0MP

- Độ phân giải: 2.0MP
- Ống kính 3.6mm
- Hồng ngoại 20 mét
- Kết nối WIFI băng tần 2.4G với NVR



Max 2.0 Megapixel  
(1920 x 1080)

01 NVR 2.0MP KẾT HỢP MONITOR 15 inch

- 4CH IP WIFI 2.0MP
- Kết nối WIFI băng tần 2.4G với IP Camera
- Hỗ trợ 1 SATA



Max.1 INTERNAL HDDs

www.vantechglobal.com



**4CH**  
Max 2.0 Megapixel  
(1920 x 1080)

**x1**  
Max.1 INTERNAL HDDs

## 4CH 1080P WIFI NVR KIT

### VP-0460W

7.200.000 VNĐ

#### 04 CAMERA THÂN WIFI IP 2.0 MP

- Độ phân giải 2.0MP (1920 x 1080)
- Ống kính 3.6mm
- Hồng ngoại 20 mét
- Kết nối WIFI băng tần 2.4G với NVR

#### 01 ĐẦU GHI WIFI 4 KÊNH 2.0 MP

- 4CH IP 2.0MP (1920 x 1080)
- Kết nối WIFI băng tần 2.4G với Camera
- Hỗ trợ 1 SATA
- Hỗ trợ Onvif



**8CH**  
Max 2.0 Megapixel  
(1920 x 1080)

**x1**  
Max.1 INTERNAL HDDs

## 8CH 1080P WIFI NVR KIT

### VP-0860W

11.500.000 VNĐ

#### 08 CAMERA THÂN WIFI IP 2.0 MP

- Độ phân giải 2.0MP (1920 x 1080)
- Ống kính 3.6mm
- Hồng ngoại 20 mét
- Kết nối WIFI băng tần 2.4G với NVR

#### 01 ĐẦU GHI WIFI 8 KÊNH 2.0 MP

- 8CH IP 2.0MP (1920 x 1080)
- Kết nối WIFI băng tần 2.4G với Camera
- Hỗ trợ 1 SATA
- Hỗ trợ Onvif

**Vantech**<sup>®</sup>  
"More than a guarantee"

www.vantechglobal.com

## CONNECTION

Wifi connect over router

AP mode connect over hotspot



iCSee Pro



iCSee Pro



## 1080P CLOUD BATTERY WIFI BULLET CAMERA with PIR

### VP-B7300PIR

1.980.000 VNĐ

**SALE**

~~2.580.000~~

- Độ phân giải 2.0MP (1920 x 1080)
- Tích hợp cảm biến PIR, cung cấp báo động tức thì và chính xác
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Tích hợp 2 Pin sạc 18650 -2500mAh
- Hỗ trợ lưu trữ bằng thẻ nhớ, dung lượng tối đa 128GB
- Tiêu chuẩn IP66 chống bụi và nước



BATTERY POWERED



SD CARD 1 SLOT



CLOUD STORAGE



## 1080P SOLAR BATTERY WIFI BULLET CAMERA with PIR

### VP-SP8300PIR

3.880.000 VNĐ

- Độ phân giải 2.0MP (1920 x 1080)
- Tích hợp cảm biến PIR, cung cấp báo động tức thì và chính xác
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Tích hợp bảng điều khiển năng lượng mặt trời công suất 1.5W
- Tích hợp 2 Pin sạc 18650 -2500mAh
- Hỗ trợ lưu trữ bằng thẻ nhớ, dung lượng tối đa 128GB
- Tiêu chuẩn IP66 chống bụi và nước



SOLAR ENERGY



BATTERY POWERED



CLOUD STORAGE



SD CARD 1 SLOT




SOLAR ENERGY



**BATTERY CAPACITY**  
 Built-in 4pcs **18650**



SOLAR ENERGY



**BATTERY CAPACITY**  
 Built-in 6 pcs **18650**

## 2.0MP SOLAR PANEL 4G/WIFI IP CAMERA

**VP-2404B-4G** - Kết nối mạng internet bằng **SIM 4G**  
**8.800.000đ**

**VP-2404B-WF** - Kết nối mạng internet bằng sóng **WIFI**  
**7.700.000đ**

### TÍNH NĂNG CHUNG :

- Độ phân giải **2.0MP** (1920 x 1080)
- Tích hợp 4 đèn LEDs trợ sáng với ánh sáng kép thông minh cho tầm nhìn ban đêm đủ màu
- Tích hợp cảm biến **PIR**, cung cấp báo động tức thì và chính xác
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Tích hợp bảng điều khiển năng lượng mặt trời công suất **3.5W**
- Tích hợp 4 Pin sạc **18650 - 2500mAh**
- Hỗ trợ chế độ **Standby (Sleep)** khi khung hình tĩnh giúp tiết kiệm điện năng thông minh
- Hỗ trợ lưu trữ bằng thẻ nhớ, dung lượng tối đa **128GB**
- Tiêu chuẩn **IP66** chống bụi và nước

## 2.0MP SOLAR PANEL 4G/WIFI IP CAMERA

**VP-2506B-4G** - Kết nối mạng internet bằng **SIM 4G**  
**9.900.000đ**

**VP-2506B-WF** - Kết nối mạng internet bằng sóng **WIFI**  
**8.500.000đ**

### TÍNH NĂNG CHUNG :

- Độ phân giải **2.0MP** (1920 x 1080)
- Tích hợp 4 đèn LEDs trợ sáng và 2 LEDs hồng ngoại. Giám sát ngày đêm và tự động chiếu sáng khi phát hiện chuyển động
- Tích hợp cảm biến **PIR**, cung cấp báo động tức thì và chính xác
- Hỗ trợ đàm thoại 2 chiều
- Tích hợp bảng điều khiển năng lượng mặt trời công suất **8W**
- Tích hợp 6 Pin sạc **18650 - 2500mAh**
- Hỗ trợ chế độ **Standby (Sleep)** khi khung hình tĩnh giúp tiết kiệm điện năng thông minh
- Hỗ trợ lưu trữ bằng thẻ nhớ, dung lượng tối đa **128GB**
- Tiêu chuẩn **IP66** chống bụi và nước

3.0MP UPGRADE

### 4.0MP COLORFLUL NETWORK

#### DOME CAMERA

**VP-C3308D**

**2.200.000**



#### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **4.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Tích hợp **4 đèn LEDs** trợ sáng hỗ trợ 3 chế độ:
  - \* Full color khi phát hiện chuyển động của con người
  - \* Full Color / STARLIGHT
- Cung cấp hình ảnh đầy màu sắc **24/7** với ống kính siêu khẩu độ F1.0 và cảm biến hiệu suất cao
- Tích hợp **Microphone** lọc nhiễu
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF**

3.0MP UPGRADE

### 4.0MP COLORFLUL NETWORK

#### BULLET CAMERA

**VP-C3307B**

**1.990.000**

~~2.500.000~~



#### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **4.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Tích hợp **2 đèn LEDs** trợ sáng hỗ trợ 3 chế độ:
  - \* Full color khi phát hiện chuyển động của con người
  - \* Full Color / STARLIGHT
- Cung cấp hình ảnh đầy màu sắc **24/7** với ống kính siêu khẩu độ F1.0 và cảm biến hiệu suất cao
- Tích hợp **Microphone** lọc nhiễu
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF**

3.0MP UPGRADE

### 4.0MP COLORFLUL NETWORK

#### BULLET CAMERA

**VP-C3317B**

**2.400.000**



#### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **4.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Tích hợp **8 đèn LEDs** trợ sáng hỗ trợ 3 chế độ:
  - \* Full color khi phát hiện chuyển động của con người
  - \* Full Color / STARLIGHT
- Cung cấp hình ảnh đầy màu sắc **24/7** với ống kính siêu khẩu độ F1.0 và cảm biến hiệu suất cao
- Tích hợp **Microphone** lọc nhiễu
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF**

### 3.0MP NETWORK AUDIO

#### DOME CAMERA

**VP-2224IP-M**

**1.500.000**



#### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **3.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại **30m**
- Tích hợp **Microphone** lọc nhiễu
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF**

### 3.0MP NETWORK AUDIO

#### BULLET CAMERA

**VP-2200IP-M**

**1.600.000**



#### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **3.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại **30m**
- Tích hợp **Microphone** lọc nhiễu
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF**

### 3.0MP | 5.0MP NETWORK AUDIO

#### DOME CAMERA

**VP-M2264IP | M5264IP**

**1.800.000 | 2.200.000**



#### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **3.0MP (VP-M2264IP)**
- Độ phân giải **5.0MP (VP-M5264IP)**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại **30m**
- Tích hợp **Microphone** lọc nhiễu
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF**

3.0MP UPGRADE

## 4.0MP COLORFUL NETWORK BULLET CAMERA

**VP-2200IP**

1.400.000



### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **4.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Cung cấp hình ảnh đầy màu sắc **24/7** với độ nhạy sáng thấp 0.001Lux@F1.0 (**SUPPER STARLIGHT**)
- Kích hoạt chế độ hồng ngoại thông minh (**Smart Interfrared**) khi độ nhạy sáng 0Lux@F1.0 (**Hồng ngoại: 30m**)
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF / IP67**



## 4.0MP SUPPER STARLIGHT DOME CAMERA

**VP-2244IP**

1.300.000



### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **4.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Cung cấp hình ảnh đầy màu sắc **24/7** với độ nhạy sáng thấp 0.001Lux@F1.0 (**SUPPER STARLIGHT**)
- Kích hoạt chế độ hồng ngoại thông minh (**Smart Interfrared**) khi độ nhạy sáng 0Lux@F1.0 (**Hồng ngoại: 30m**)
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF / IP67**



3.0MP UPGRADE

## 4.0MP | 5.0MP SUPPER STARLIGHT BULLET CAMERA

**VP-2220IP**

1.600.000

**VP-5220IP**

1.980.000



### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **4.0MP | 5.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Cung cấp hình ảnh đầy màu sắc **24/7** với độ nhạy sáng thấp 0.001Lux@F1.0 (**SUPPER STARLIGHT**)
- Kích hoạt chế độ hồng ngoại thông minh (**Smart Interfrared**) khi độ nhạy sáng 0Lux@F1.0 (**Hồng ngoại: 40m**)
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF / IP67**



3.0MP UPGRADE

## 4.0MP | 5.0MP SUPPER STARLIGHT BULLET CAMERA

**VP-2230IP**

2.400.000

**VP-5230IP**

2.800.000



### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

- Độ phân giải **4.0MP | 5.0MP**
- Chuẩn nén **H.265+**
- Ống kính HD cố định 3.6mm
- Cung cấp hình ảnh đầy màu sắc **24/7** với độ nhạy sáng thấp 0.001Lux@F1.0 (**SUPPER STARLIGHT**)
- Kích hoạt chế độ hồng ngoại thông minh (**Smart Interfrared**) khi độ nhạy sáng 0Lux@F1.0 (**Hồng ngoại: 60m**)
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF / IP67**



CAMERA DOME AHD/TVI 2MP

**VPH-201DA**

- ✓ Độ phân giải **2.0Mp**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ Tiêu Chuẩn **IP66**

**880.000đ** ~~990.000đ~~



# HIGH-END Products

CAMERA THÂN AHD/TVI 1080P

**VPH-202BA**

- ✓ Độ phân giải **2.0Mp**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ Tiêu Chuẩn **IP66**

**880.000đ** ~~990.000đ~~



CAMERA THÂN PIR AHD/TVI 2MP

**VPH-T203 PIR**

- ✓ Độ phân giải **2.0Mp**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ PIR **7m-120°**

**1.200.000đ** ~~1.400.000đ~~



CAMERA THÂN PIR AHD/TVI 2MP

**VPH-AF204 PIR**

- ✓ Độ phân giải **2.0Mp**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ PIR **7m-120°, Spotlight, Siren**

**2.200.000đ**



Max 8.0 Megapixel  
(3840 x 2160)



Max. 24 Mbps  
Incoming Bandwidth



Max. 1 INTERNAL HDD

XVR 4 CHANNEL 5in1 2MP

**VPH-D4004HR-N**

- ✓ 4CH Analog HD 2MP + 2CH IP 8MP
- ✓ Hoặc Full 6CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 24Mbps
- ✓ Hỗ trợ Audio/RS485

**2.500.000đ**



Max 8.0 Megapixel  
(3840 x 2160)



Max. 48 Mbps  
Incoming Bandwidth



Max. 1 INTERNAL HDD

XVR 8 CHANNEL 5in1 2MP

**VPH-D4008HR-N**

- ✓ 8CH Analog HD 2MP + 4CH IP 8MP
- ✓ Hoặc Full 12CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 48Mbps
- ✓ Hỗ trợ Audio/RS485

**3.200.000đ**



Max 8.0 Megapixel  
(3840 x 2160)



Max. 48 Mbps  
Incoming Bandwidth



Max. 1 INTERNAL HDD


XVR 16 CHANNEL 5in1 2MP

**VPH-D4016HR-N**

- ✓ 16CH Analog HD 2MP
- ✓ 8CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 48Mbps
- ✓ Hỗ trợ Audio/RS485

**5.000.000đ** ~~5.800.000đ~~

- Giao diện thân thiện
- Dễ dàng sử dụng
- Tốc độ truyền tải vượt trội
- Server cloud tại Việt Nam
- DNS và Cloud miễn phí



### XVR 4CH 5in1 5MP

#### VPH-D4504HR

- ✓ 4CH Analog HD 5MP + 2CH IP 8MP
- ✓ Hoặc Full 6CH IP 5MP
- ✓ Băng thông tối đa 24Mbps
- ✓ Hỗ trợ Audio/RS485

**2.990.000đ**



Max 8.0 Megapixel  
(3840 x 2160)



Max. 24 Mbps  
Incoming Bandwidth



Max.1 INTERNAL HDD

### 4CH 2MP WIFI NVR KIT

#### VPH-B046PIR

##### 04 WIFI IP CAMERA

- ✓ Độ phân giải 2.0Mp
- ✓ Ống kính 2.8mm
- ✓ Đàm thoại 2 chiều
- ✓ Hồng ngoại 15m
- ✓ PIR 10m-115°
- ✓ 3 Pin nguồn 2900mAh

##### 01 WIFI NVR

- ✓ 4CH IP HD 2MP
- ✓ Kết nối không dây với camera
- ✓ Băng thông tối đa 32Mbps
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA, SD Card

**14.000.000đ**



Max 2.0 Megapixel  
(1920 x 1080)



Max. 32 Mbps  
Incoming Bandwidth



Max.1 INTERNAL HDDs

### XVR 8CH 5in1 5MP

#### VPH-D4508HR

- ✓ 8CH Analog HD 5MP + 4CH IP 8MP
- ✓ Hoặc Full 12CH IP 5MP
- ✓ Băng thông tối đa 48Mbps
- ✓ Hỗ trợ Audio/RS485

**3.990.000đ**



Max 8.0 Megapixel  
(3840 x 2160)



Max. 48 Mbps  
Incoming Bandwidth



Max.1 INTERNAL HDD

### XVR 16CH 5in1 5MP

#### VPH-D4516HR2

- ✓ 16CH Analog HD 5MP + 8CH IP 8MP
- ✓ Hoặc Full 24CH IP 5MP
- ✓ Băng thông tối đa 96Mbps
- ✓ Hỗ trợ Audio/RS485

**5.800.000đ**



Max 8.0 Megapixel  
(3840 x 2160)



Max. 96 Mbps  
Incoming Bandwidth



Max.1 INTERNAL HDD

### XVR 32CH 5in1 5MP

#### VPH-D4532HR4

- ✓ 32CH Analog HD 5MP + 4CH IP 8MP
- ✓ Hoặc Full 24CH IP 5MP
- ✓ Băng thông tối đa 96Mbps
- ✓ Hỗ trợ 04 SATA

**12.000.000đ**



Max 8.0 Megapixel  
(3840 x 2160)



Max. 96 Mbps  
Incoming Bandwidth




Max.4 INTERNAL HDDs

### XVR 32CH 5in1 5MP

#### VPH-D4532HR2

- ✓ 32CH Analog HD 5MP + 4CH IP 8MP
- ✓ Hoặc Full 24CH IP 5MP
- ✓ Băng thông tối đa 96Mbps
- ✓ Hỗ trợ 02 SATA

**9.900.000đ**



Max 8.0 Megapixel  
(3840 x 2160)



Max. 96 Mbps  
Incoming Bandwidth




Max.2 INTERNAL HDDs

### CAMERA DOME IP 2MP

#### VPH-301IP

- ✓ Độ phân giải **2.0MP**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ Hỗ trợ **ONVIF | PoE | IP66**

**2.300.000đ**



### CAMERA THÂN IP 2MP

#### VPH-302IP

- ✓ Độ phân giải **2.0MP**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ Hỗ trợ **ONVIF | PoE | IP66**

**1.800.000đ** ~~2.200.000đ~~



### CAMERA DOME IP 2MP

#### VPH-304IP

- ✓ Độ phân giải **2.0MP**
- ✓ Ống kính **2.7 ~ 13.5mm**
- ✓ Hồng ngoại **50m**
- ✓ Hỗ trợ **ONVIF | PoE | IP66**

**4.400.000đ**



### CAMERA DOME IP 5MP

#### VPH-353IP

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hỗ trợ **Audio**
- ✓ Hỗ trợ **ONVIF | PoE | IP66**

**3.300.000đ**



### CAMERA THÂN IP 5MP

#### VPH-352IP

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hỗ trợ **Audio**
- ✓ Hỗ trợ **ONVIF | PoE | IP66**

**3.400.000đ**



### CAMERA THÂN IP 2MP

#### VPH-305IP

- ✓ Độ phân giải **2.0MP**
- ✓ Ống kính **2.7 ~ 13.5mm**
- ✓ Hồng ngoại **50m**
- ✓ Hỗ trợ **ONVIF | PoE | IP66**

**4.400.000đ**



### CAMERA THÂN PIR IP 2MP

#### VPH-322 PIR

- ✓ Độ phân giải: **2.0MP**
- ✓ Ống kính: **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại: **30m**
- ✓ **PIR 7m-120°, Spotlight, Siren**
- ✓ Đàm thoại 2 chiều
- ✓ Hỗ trợ **Onvif / IP66**

**CONTACT US**



### CAMERA 22X PTZ IP 2MP

#### VPH-2722IP

- ✓ Độ phân giải: **2.0MP**
- ✓ Ống kính: **4.7~104mm (22X Zoom Quang)**
- ✓ Hồng ngoại: **150m**
- ✓ Chống ngược sáng **120dB WDR**
- ✓ Hỗ trợ **Audio / Alarm**
- ✓ Hỗ trợ **Onvif / IP66**

**19.900.000đ**



### CAMERA 33X PTZ IP 5MP

#### VPH-5733AI

- ✓ Độ phân giải: **5.0MP**
- ✓ Ống kính: **4.5~148mm (33X Zoom Quang)**
- ✓ Hồng ngoại: **150m**
- ✓ Chống ngược sáng **120dB WDR**
- ✓ Hỗ trợ **Audio / Alarm**
- ✓ Hỗ trợ **Onvif / IP66**

**26.000.000đ**



CAMERA DOME IP 5MP AI

**VPH-3651AI**

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ Tính năng **AI**

(Phân tích **KHUÔN MẶT**)

**4.980.000đ**



CAMERA DOME IP 5MP AI

**VPH-3653AI**

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ Tính năng **AI**

(Phân tích **KHUÔN MẶT**)

**5.800.000đ**



CAMERA THÂN IP 5MP AI

**VPH-3655AI**

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **3.6mm / 6mm**
- ✓ Hồng ngoại **30m**
- ✓ Tính năng **AI**

(Phân tích **KHUÔN MẶT**)

**4.600.000đ**



CAMERA DOME IP 5MP AI

**VPH-3652AI**

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **2.7 ~ 13.5mm**
- ✓ Hồng ngoại **50m**
- ✓ Tính năng **AI**

(Phân tích **KHUÔN MẶT**)

**6.500.000đ**



CAMERA DOME IP 5MP AI

**VPH-3654AI**

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **2.7 ~ 13.5mm**
- ✓ Hồng ngoại **35m**
- ✓ Tính năng **AI**

(Phân tích **KHUÔN MẶT**)

**6.800.000đ**



CAMERA THÂN IP 5MP AI

**VPH-3656AI | 3646AI**

- ✓ Độ phân giải **5.0MP**
- ✓ Ống kính **2.7~13.5mm | 3.6mm**
- ✓ Hồng ngoại **50m**
- ✓ Tính năng **AI**

(Phân tích **KHUÔN MẶT**)

**6.800.000đ | 5.500.000đ**



2.0MP **NETWORK AUDIO**  
BULLET CAMERA

**VPH-M306IP**

**1.900.000đ**

- Độ phân giải: **2.0MP** (1920 x 1080)
- Chuẩn nén **H.264/H.265**
- Ống kính tiêu cự cố định: **3.6mm**
- Quan sát ngày đêm với tầm xa hồng ngoại **30m**
- Tích hợp **Microphone** lọc nhiễu
- Hỗ trợ thẻ nhớ dung lượng tối đa **128GB**
- Hỗ trợ **PoE / ONVIF / Ip66**



**VPH-M306IP**



www.vantechglobal.com

CAMERA THÂN IP 5MP AI

**VPH-3657AI**

- Độ phân giải **5.0MP**
- Ống kính **5 ~ 50mm**
- Hồng ngoại **80m**
- Tính năng **AI**

(Phân tích **KHUÔN MẶT**)

**12.000.000đ**




### 4CH 2MP H.265 NVR

#### VPH-N4404

- ✓ 4CH IP 2MP
- ✓ Chuẩn nén H.264/H.265
- ✓ Băng thông tối đa 32Mbps
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA

2.400.000đ



### 8CH 4K H.265 AI NVR

#### VPH-N4408AI

- ✓ 8CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 100Mbps
- ✓ Tính năng AI (Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA

4.800.000đ ~~5.500.000đ~~




### 8CH 2MP H.265 NVR

#### VPH-N4408

- ✓ 8CH IP 2MP
- ✓ Chuẩn nén H.264/H.265
- ✓ Băng thông tối đa 32Mbps
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA

2.700.000đ



### 16CH 4K H.265 AI NVR

#### VPH-N4416

- ✓ 16CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 100Mbps
- ✓ Tính năng AI (Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA

5.000.000đ ~~5.800.000đ~~



### 32CH 4K H.265 AI NVR

#### VPH-N4432

- ✓ 32CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 320Mbps
- ✓ Tính năng AI (Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ Hỗ trợ 02 SATA + 1 eSATA

9.800.000đ ~~12.000.000đ~~



### 64CH 4K H.265 AI NVR

#### VPH-N4464

- ✓ 64CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 640Mbps
- ✓ Tính năng AI (Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ Hỗ trợ 04 SATA + 1 eSATA

15.000.000đ ~~18.000.000đ~~



### 64CH 4K H.265 AI NVR

#### VPH-N4464H8

- ✓ 64CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 640Mbps
- ✓ Tính năng AI (Phân tích KHUÔN MẶT)
- ✓ Hỗ trợ 08 SATA + 1 eSATA

22.000.000đ



**Vantech**<sup>®</sup>  
"Leading AI Solution Provider"

4CH 4K H.265 AI NVR / PoE

VPH-N4404/4P

- ✓ 4CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 50Mbps
- ✓ Tính năng AI  
*(Phân tích KHUÔN MẶT)*
- ✓ 4 cổng PoE
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA

5.500.000đ



8CH 4K H.265 AI NVR / PoE

VPH-N4408/8P

- ✓ 8CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 80Mbps
- ✓ Tính năng AI  
*(Phân tích KHUÔN MẶT)*
- ✓ 8 cổng PoE
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA

6.500.000đ ~~7.500.000đ~~



SALE



16CH 4K H.265 AI NVR / PoE



VPH-N4416/16P

- ✓ 16CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 168Mbps
- ✓ Tính năng AI  
*(Phân tích KHUÔN MẶT)*
- ✓ 16 cổng PoE
- ✓ Hỗ trợ 01 SATA

12.000.000đ ~~14.000.000đ~~



SALE



32CH 4K H.265 AI NVR / PoE

VPH-N4432/16P

- ✓ 32CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 320Mbps
- ✓ Tính năng AI  
*(Phân tích KHUÔN MẶT)*
- ✓ 16 cổng PoE
- ✓ Hỗ trợ 02 SATA

19.800.000đ ~~26.000.000đ~~



SALE




64CH 4K H.265 AI NVR / PoE

VPH-N4464/32P

- ✓ 64CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 640Mbps
- ✓ Tính năng AI  
*(Phân tích KHUÔN MẶT)*
- ✓ 32 cổng PoE
- ✓ Hỗ trợ 08 SATA


48.000.000đ



64CH 4K H.265 AI NVR / PoE

VPH-N4464R/32P

- ✓ 64CH IP 8MP
- ✓ Băng thông tối đa 640Mbps
- ✓ Tính năng AI  
*(Phân tích KHUÔN MẶT)*
- ✓ 32 cổng PoE
- ✓ Hỗ trợ 08 SATA
- ✓ Hỗ trợ RAID 0/1/3/5/10



	STT	HÌNH ẢNH	MÃ HÀNG	TÍNH NĂNG	ĐƠN GIÁ
Network IR PoE DOME CAMERA	01	 <b>2.0 Megapixel</b> (1920 x 1080)	 Micro SD 1 Slot	<b>CAMERA DOME IP 2.0MP</b> - Độ phân giải <b>2.0Mp</b> - Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b> - Ống kính 2.8mm / 4mm / 6mm - Hồng ngoại <b>30m~40m</b> - Chống ngược sáng <b>130dB WDR</b> - <b>Audio: 1 input / 1 output</b> - Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b> - Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67 / IK10</b>	<b>3.100.000đ</b>
		 <b>IR 30M</b> Day & Night (ICR)			
	02	 <b>2.0 Megapixel</b> (1920 x 1080)		<b>CAMERA DOME IP 2.0MP</b> - Độ phân giải <b>2.0Mp</b> - Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b> - Ống kính 2.8mm / 4mm / 6mm - Hồng ngoại <b>30m~40m</b> - Chống nhiễu <b>3D-DNR</b> - Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67 / IK10</b>	<b>1.900.000đ</b> <del>2.200.000đ</del>
 <b>IR 30M</b> Day & Night (ICR)					
03	 <b>4.0 Megapixel</b> (2560 x 1440)		<b>CAMERA DOME IP 4.0MP</b> - Độ phân giải <b>4.0Mp</b> - Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b> - Ống kính 2.8mm / 4mm / 6mm - Hồng ngoại <b>30m~40m</b> - Chống nhiễu <b>3D-DNR</b> - Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67 / IK10</b>	<b>2.650.000đ</b>	

04	 <b>2.0 Megapixel</b> (1920 x 1080)  <b>IR 30M</b> Day & Night (ICR)		<b>VP-2390BP</b>	<b>CAMERA THÂN IP 2.0MP</b> - Độ phân giải <b>2.0Mp</b> - Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b> - Ống kính 4mm / 6mm - Hồng ngoại <b>30m~40m</b> - Chống nhiễu <b>3D-DNR</b> - Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67</b>	<b>1.980.000đ</b> <del>2.200.000đ</del>
05	 <b>4.0 Megapixel</b> (2560 x 1440)  <b>IR 30M</b> Day & Night (ICR)		<b>VP-4390BP</b>	<b>CAMERA THÂN IP 4.0MP</b> - Độ phân giải <b>4.0Mp</b> - Chuẩn nén <b>H.265+/H.265</b> - Ống kính 4mm / 6mm - Hồng ngoại <b>30m~40m</b> - Chống ngược sáng <b>130dB WDR</b> - Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67</b>	<b>2.650.000đ</b>
06	 <b>2.0 Megapixel</b> (1920 x 1080)  <b>IR 50M</b> Day & Night (ICR)	 Micro SD 1 Slot	<b>VP-2590BP</b>	<b>CAMERA THÂN IP 2.0MP</b> - Độ phân giải <b>2.0Mp</b> - Chuẩn nén <b>H.265+ / H. 265</b> - Ống kính 4mm / 6mm - Hồng ngoại <b>50m~60m</b> - Chống ngược sáng <b>130dB WDR</b> - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b> - Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67</b>	<b>2.500.000đ</b> <del>3.300.000đ</del>
07	 <b>2.0 Megapixel</b> (1920 x 1080)  <b>IR 60M</b> Day & Night (ICR)	 Micro SD 1 Slot	<b>VP-2690BP</b>	<b>CAMERA THÂN IP 2.0MP</b> - Độ phân giải <b>2.0Mp</b> - Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b> - Ống kính 4mm / 6mm - Hồng ngoại <b>60m~80m</b> - Chống ngược sáng <b>130dB WDR</b> - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b> - Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67</b>	<b>5.500.000đ</b>
08	 <b>4.0 Megapixel</b> (2560 x 1440)  <b>IR 60M</b> Day & Night (ICR)	 Micro SD 1 Slot	<b>VP-4690BP</b>	<b>CAMERA THÂN IP 4.0MP</b> - Độ phân giải <b>4.0Mp</b> - Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b> - Ống kính 4mm / 6mm - Hồng ngoại <b>60m~80m</b> - Chống ngược sáng <b>130dB WDR</b> - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Hỗ trợ <b>SD / SDHC / SDXC</b> - Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67</b>	<b>6.270.000đ</b>

09	 <p><b>2.0 Megapixel</b> (1920 x 1080)</p>	 <p>Micro SD 1 Slot</p>	<p><b>VP-21090BP</b></p>	<p><b>CAMERA THÂN IP 2.0MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>2.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính 4mm / 6mm</li> <li>- Hồng ngoại <b>100m~120m</b></li> <li>- Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực</li> <li>- Chống ngược sáng <b>130dB WDR</b></li> <li>- Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b></li> <li>- Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67</b></li> </ul>	<p><b>5.950.000đ</b></p>			
	 <p><b>Day &amp; Night</b> (ICR)</p>							
	 <p><b>4.0 Megapixel</b> (2560 x 1440)</p>	 <p>Micro SD 1 Slot</p>				<p><b>VP-41090BP</b></p>	<p><b>CAMERA THÂN IP 4.0MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>4.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính 4mm / 6mm</li> <li>- Hồng ngoại <b>100m~120m</b></li> <li>- Chống ngược sáng <b>130dB WDR</b></li> <li>- Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực</li> <li>- Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b></li> <li>- Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67</b></li> </ul>	<p><b>6.500.000đ</b></p>
	 <p><b>Day &amp; Night</b> (ICR)</p>							
	 <p><b>2.0 Megapixel</b> (1920 x 1080)</p>							
 <p><b>Day &amp; Night</b> (ICR)</p>								
 <p><b>5.0 Megapixel</b> (2592 x 1944)</p>		<p><b>VP-5491BP</b></p>	<p><b>CAMERA THÂN IP 5.0MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>5.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính 4mm / 6mm</li> <li>- Hồng ngoại <b>40m~50m</b></li> <li>- Chống ngược sáng <b>120dB WDR</b></li> <li>- Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67</b></li> </ul>	<p><b>Contact Us</b></p>				
 <p><b>Day &amp; Night</b> (ICR)</p>								
 <p><b>8.0 Megapixel</b> (3840 x 2160)</p>					<p><b>VP-8491BP</b></p>	<p><b>CAMERA THÂN IP 8.0MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>8.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính 4mm / 6mm</li> <li>- Hồng ngoại <b>40m~50m</b></li> <li>- Chống ngược sáng <b>120dB WDR</b></li> <li>- Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67</b></li> </ul>	<p><b>Contact Us</b></p>	
 <p><b>Day &amp; Night</b> (ICR)</p>								

<p style="writing-mode: vertical-rl; transform: rotate(180deg);">Network IR PoE Varifocal CAMERA</p>	 <b>2.0 Megapixel</b> (1920 x 1080)	 Micro SD 1 Slot	<p><b>VP-2491VDP</b></p>	<p><b>CAMERA DOME IP 2.0MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>2.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính <b>2.7mm~13.5mm</b></li> <li>- Hồng ngoại <b>40m~60m</b></li> <li>- Chống ngược sáng <b>130dB WDR</b></li> <li>- Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực</li> <li>- Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b></li> <li>- Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67</b></li> </ul>	<p><b>Contact Us</b></p>
	 <b>60M</b> Day & Night (ICR)				
	 <b>4.0 Megapixel</b> (2560 x 1440)	 Micro SD 1 Slot	<p><b>VP-4491VDP</b></p>	<p><b>CAMERA DOME IP 4.0MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>4.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính <b>2.7mm~13.5mm</b></li> <li>- Hồng ngoại <b>40m~60m</b></li> <li>- Chống ngược sáng <b>130dB WDR</b></li> <li>- Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực</li> <li>- Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b></li> <li>- Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67</b></li> </ul>	<p><b>Contact Us</b></p>
	 <b>60M</b> Day & Night (ICR)				
 <b>2.0 Megapixel</b> (1920 x 1080)	 Micro SD 1 Slot	<p><b>VP-2691VBP</b></p>	<p><b>CAMERA THÂN IP 2.0MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>2.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính <b>2.7mm~13.5mm</b></li> <li>- Hồng ngoại <b>60~80mm</b></li> <li>- Chống ngược sáng <b>130dB WDR</b></li> <li>- Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực</li> <li>- Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b></li> <li>- Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67</b></li> </ul>	<p><b>9.800.000đ</b></p>	
 <b>60M</b> Day & Night (ICR)					
 <b>4.0 Megapixel</b> (2560 x 1440)	 Micro SD 1 Slot	<p><b>VP-4691VBP</b></p>	<p><b>CAMERA THÂN IP 4.0MP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>4.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính <b>2.7mm~13.5mm</b></li> <li>- Hồng ngoại <b>60m~80m</b></li> <li>- Chống ngược sáng <b>130dB WDR</b></li> <li>- Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực</li> <li>- Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b></li> <li>- Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67</b></li> </ul>	<p><b>10.000.000đ</b></p>	
 <b>60M</b> Day & Night (ICR)					



2.0 Megapixel  
(1920 x 1080)



ARTIFICIAL INTELLIGENCE  
Deep Learning



Day & Night  
(ICR)



Micro SD 1 Slot

**VP-i2696BP-A**

### CAMERA THÂN IP 2.0MP AI

- Độ phân giải **2.0Mp**
- Chuẩn nén **H.265+ / H.265**
- Ống kính 4mm / 6mm
- Hồng ngoại **60m~80m**
- Chống ngược sáng **140dB WDR**
- Tích hợp **AI** (Trí tuệ nhân tạo)
- Phân loại đối tượng (Con người, xe, động vật...) dựa trên thuật toán học sâu (Deep Learning) giảm các trường hợp báo động giả
- Kích hoạt đèn pha và âm thanh cảnh báo khi phát hiện xâm nhập
- Đàm thoại 2 chiều
- Hỗ trợ thẻ nhớ **SD / SDHC / SDXC**
- Hỗ trợ **ONVIF / PoE / IP67**

**Contact Us**

Network IR PoE AI CAMERA	21	 <p><b>4.0MP</b> 4.0 Megapixel (2560 x 1440)</p>	 <p>Micro SD 1 Slot</p>	<p><b>VP-i4896VBP-A</b></p> <p><b>CAMERA THÂN IP 4.0MP AI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>4.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính <b>2.8~12mm</b></li> <li>- Hồng ngoại <b>60m~80m</b></li> <li>- Chống ngược sáng <b>140dB WDR</b></li> <li>- Tích hợp <b>AI</b> (Trí tuệ nhân tạo)</li> <li>- Phát hiện và phân tích khuôn mặt</li> <li>- Phát hiện, phân loại và đếm khuôn mặt, cơ thể con người.</li> <li>- Phát hiện và cảnh báo người không đội mũ bảo hộ</li> <li>- Phát hiện số người xếp hàng và thời gian chờ đợi của từng người</li> <li>- Phân loại đối tượng (Con người, xe, động vật...) dựa trên thuật toán học sâu (Deep Learning) giảm các trường hợp báo động giả</li> <li>- Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b></li> <li>- Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP67 / IK10</b></li> </ul>	Contact Us
		 <p><b>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</b> Deep Learning</p>			
		 <p><b>IR 60M</b> Day &amp; Night (ICR)</p>			
Network IR PoE PTZ CAMERA	22	 <p><b>2.0MP</b> 2.0 Megapixel (1920 x 1080)</p>	 <p>OPTICAL ZOOM LENS</p>	<p><b>VP-2350DP</b></p> <p><b>CAMERA P/T/Z DOME IP 2.0MP (4X)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>2.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính <b>2.8mm~12mm (4X ZOOM Quang)</b></li> <li>- Hồng ngoại <b>20m~30m</b></li> <li>- Chống ngược sáng <b>120dB WDR</b></li> <li>- Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP66</b></li> </ul>	Contact Us
		 <p><b>IR 30M</b> Day &amp; Night (ICR)</p>			
Network IR PoE PTZ CAMERA	23	 <p><b>5.0MP</b> 5.0 Megapixel (2592 x 1944)</p>	 <p>OPTICAL ZOOM LENS</p>	<p><b>VP-5350DP</b></p> <p><b>CAMERA P/T/Z DOME IP 5.0MP (4X)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>5.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính <b>2.8mm~12mm (4X ZOOM Quang)</b></li> <li>- Hồng ngoại <b>20m~30m</b></li> <li>- Chống ngược sáng <b>120dB WDR</b></li> <li>- Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE / IP66</b></li> </ul>	Contact Us
		 <p><b>IR 30M</b> Day &amp; Night (ICR)</p>			

24	 <p><b>2.0 Megapixel</b> (1920 x 1080)</p>	 <p><b>5.0 Megapixel</b> (2592x 1 944)</p>		<p><b>VP-21518ZIP</b></p>	<p><b>8-inch CAMERA P/T/Z DOME IP 2.0MP (18X)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>2.0Mp   5.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265</b></li> <li>- Ống kính <b>5.2~104mm (18X ZOOM Quang)</b></li> </ul>	<p><b>18.000.000đ</b></p>
	 <p><b>IR 150M</b> Day &amp; Night Smart IR</p>	 <p><b>18X</b> OPTICAL ZOOM LENS</p>				
25	 <p><b>2.0 Megapixel</b> (1920 x 1080)</p>	 <p><b>5.0 Megapixel</b> (2592x 1 944)</p>		<p><b>VP-21533IP</b></p>	<p><b>8-inch CAMERA P/T/Z DOME IP 2.0MP   5.0MP (36X)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>2.0Mp   5.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265</b></li> <li>- Ống kính <b>4.6mm~165.6mm (36X ZOOM Quang)</b></li> </ul>	<p><b>29.000.000đ</b></p>
	 <p><b>IR 150M</b> Day &amp; Night Smart IR</p>	 <p><b>33X</b> OPTICAL ZOOM LENS</p>				
26	 <p><b>4.0 Megapixel</b> (2560 x 1440)</p>			<p><b>VP-4R0425P</b></p>	<p><b>4-inch CAMERA P/T/Z DOME IP 4.0MP (25X)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>4.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính <b>4.8mm~120mm (25X ZOOM Quang)</b></li> </ul>	<p><b>19.040.000đ</b></p>
	 <p><b>IR 100M</b> Day &amp; Night (ICR)</p>	 <p><b>25X</b> OPTICAL ZOOM LENS</p>				
27	 <p><b>2.0 Megapixel</b> (1920 x 1080)</p>			<p><b>VP-2R0732HP</b></p>	<p><b>7-inch CAMERA P/T/Z DOME IP 2.0MP (32X)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>2.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính <b>4.8mm~153mm (32X ZOOM Quang)</b></li> </ul>	<p><b>29.120.000đ</b></p>
	 <p><b>IR 150M</b> Day &amp; Night Smart IR</p>	 <p><b>32X</b> OPTICAL ZOOM LENS</p>				











28	 <b>2.0 Megapixel</b> (1920 x 1080)	  OPTICAL ZOOM LENS	<b>VP-2R0842HP</b>	<p><b>8-inch CAMERA P/T/Z DOME IP 2.0MP (42X) AI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>2.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính <b>6.0~252mm (42X ZOOM Quang, 16X ZOOM KTS)</b></li> <li>- Hồng ngoại <b>400m (Smart IR)</b></li> <li>- <b>Smart Tracking:</b> Manual / Event / Auto</li> <li>- Chống ngược sáng <b>140dB WDR</b></li> <li>- Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b></li> <li>- Tích hợp <b>AI</b> (Trí tuệ nhân tạo)</li> <li>- Phát hiện và nhận diện khuôn mặt</li> <li>- Phát hiện, phân loại và đếm khuôn mặt, cơ thể con người</li> <li>- Phân loại đối tượng (Con người, xe, động vật...) dựa trên thuật toán học sâu (Deep Learning) giảm các trường hợp báo động giả</li> <li>- Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực</li> <li>- Hỗ trợ <b>ONVIF / Hi-PoE (Max 60W) / IP66</b></li> </ul>	<b>64.960.000đ</b>
	 <b>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</b> Deep Learning				
	 <b>IR 400M</b> Day & Night Smart IR				
29	 <b>2.0 Megapixel</b> (1920 x 1080)	  OPTICAL ZOOM LENS	<b>VP-2TD4916F/V2</b>	<p><b>CAMERA TÂM NHIỆT P/T/Z IP 2.0MP (49X) AI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>2.0Mp</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính <b>6.7mm~330mm (49X ZOOM Quang) 16X ZOOM KTS.</b></li> <li>- Hồng ngoại <b>400m</b></li> <li>- Chống ngược sáng <b>130dB WDR</b></li> <li>- Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b></li> <li>- Hỗ trợ <b>ONVIF / IP66 / IK10</b></li> <li><b>Tính năng mô đun hình ảnh nhiệt:</b></li> <li>- Độ phân giải: <b>640 x 512</b>, cảm biến nhiệt với độ nhạy cao, hỗ trợ điều chỉnh độ tương phản</li> <li>- Tính năng <b>3D DNR</b>, 15 bảng màu điều chỉnh ảnh nhiệt, chi tiết hình ảnh tăng cường</li> </ul>	<b>Contact Us</b>
	 <b>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</b> Deep Learning				
	 <b>FIRE DETECTION</b>				
30	 <b>360° PANORAMA</b>	  OPTICAL ZOOM LENS	<b>VP-3240PST</b>	<p><b>CAMERA TOÀN CẢNH 360° &amp; PTZ 32MP (40X)</b></p> <p><b>02 CAMERA TOÀN CẢNH</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>2 x 4.0MP</b></li> <li>- Ống kính <b>2.8mm.</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> </ul> <p><b>01 CAMERA PTZ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Độ phân giải <b>4.0MP</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b></li> <li>- Ống kính <b>6.0~240mm (40X ZOOM Quang, 16X ZOOM KTS)</b></li> <li>- Hồng ngoại <b>250m (Smart IR)</b></li> <li>- <b>Smart Tracking:</b> Manual / Event / Auto</li> <li>- Chống ngược sáng <b>130dB WDR</b></li> <li>- Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b></li> <li>- Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực</li> </ul>	<b>Contact Us</b>
	 <b>IR 250M</b> Day & Night Smart IR				

Fisheye CAMERA	31	 <b>3.0 Megapixel</b> (2048 x 1536)	 360° PANORAMA		<b>CAMERA MẮT CÁ (Fisheye) IP 3.0MP</b> - Độ phân giải <b>3.0Mp</b> - Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b> - Ống kính <b>1.7mm (cung cấp hình ảnh toàn cảnh 360 độ)</b> - Hồng ngoại <b>15m</b> - Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b> - Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE</b>	<b>Contact Us</b>
	32	 <b>5.0 Megapixel</b> (2560 x 1920)	 360° PANORAMA		<b>CAMERA MẮT CÁ (Fisheye) IP 5.0MP</b> - Độ phân giải <b>5.0Mp</b> - Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b> - Ống kính <b>1.7mm (cung cấp hình ảnh toàn cảnh 360 độ)</b> - Hồng ngoại <b>15m</b> - Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b> - Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE</b>	<b>Contact Us</b>
	33	 <b>6.0 Megapixel</b> (3072 x 2048)	 360° PANORAMA		<b>CAMERA MẮT CÁ (Fisheye) IP 6.0MP</b> - Độ phân giải <b>6.0Mp</b> - Chuẩn nén <b>H.265+ / H.265</b> - Ống kính <b>1.7mm (cung cấp hình ảnh toàn cảnh 360 độ)</b> - Hồng ngoại <b>15m</b> - Hỗ trợ bản đồ nhiệt ( <b>Heatmap</b> ) - Hỗ trợ thẻ nhớ <b>SD / SDHC / SDXC</b> - Hỗ trợ <b>ONVIF / PoE</b>	<b>Contact Us</b>
1 HDDs NVR	34	 <b>Max 4,0 Megapixel</b> (2560 x 1440)	 <b>Max. 1 INTERNAL HDD</b>		<b>4 CHANNEL 4.0MP NVR</b> - Kết nối tối đa <b>4 CAMERA IP</b> độ phân giải tối đa <b>4.0MP</b> - Băng thông đầu vào/đầu ra: <b>40Mbps/60Mbps</b> - Chuẩn nén <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: <b>4.0MP</b> - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ <b>1 HDD</b> , dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh ( <b>Smart Search</b> )	<b>2.200.000đ</b>


8.0 Megapixel NETWORK VIDEO RECORDER	35	 <b>Max 8.0 Megapixel</b> (3840 x 2160)	 <b>Max.1 INTERNAL HDD</b>		<b>VP-N4883H1</b> <b>4 CHANNEL 8.0MP NVR</b> - Kết nối tối đa <b>4 CAMERA IP</b> độ phân giải tối đa <b>8.0MP</b> - Băng thông đầu vào/đầu ra: <b>40Mbps/80Mbps</b> - Chuẩn nén <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: <b>4K</b> (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ <b>1 HDD</b> , dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh ( <b>Smart Search</b> )	<b>3.200.000đ</b> <del>2.200.000đ</del>
	36	 <b>Max 8.0 Megapixel</b> (3840 x 2160)	 <b>Max.1 INTERNAL HDD</b>		<b>VP-N8883H1</b> <b>8 CHANNEL 8.0MP NVR</b> - Kết nối tối đa <b>8 CAMERA IP</b> độ phân giải tối đa <b>8.0MP</b> - Băng thông đầu vào/đầu ra: <b>80Mbps/80Mbps</b> - Chuẩn nén <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: <b>4K</b> (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ <b>1 HDD</b> , dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh ( <b>Smart Search</b> )	<b>4.000.000đ</b>
	37	 <b>Max 8.0 Megapixel</b> (3840 x 2160)	 <b>Max.1 INTERNAL HDD</b>		<b>VP-N16883H1</b> <b>16 CHANNEL 8.0MP NVR</b> - Kết nối tối đa <b>16 CAMERA IP</b> độ phân giải tối đa <b>8.0MP</b> - Băng thông đầu vào/đầu ra: <b>160Mbps/160Mbps</b> - Chuẩn nén <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: <b>4K</b> (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ <b>1 HDD</b> , dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh ( <b>Smart Search</b> )	<b>4.700.000đ</b>
2 HDDs NVR	38	 <b>Max 8.0 Megapixel</b> (3840 x 2160)	 <b>Max.2 INTERNAL HDDs</b>		<b>VP-N8883H2</b> <b>8 CHANNEL 8.0MP NVR</b> - Kết nối tối đa <b>8 CAMERA IP</b> độ phân giải tối đa <b>8.0MP</b> - Băng thông đầu vào/đầu ra: <b>80Mbps/80Mbps</b> - Chuẩn nén <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b> - Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: <b>4K</b> (3840 x 2160) - Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập - Hỗ trợ <b>2 HDDs</b> , dung lượng tối đa 6TB - Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực - Tìm kiếm và phát lại thông minh ( <b>Smart Search</b> )	<b>5.500.000đ</b> <del>6.050.000đ</del>



8 HDDs NVR	43	 <b>Max 8.0 Megapixel</b> <small>(3840 x 2160)</small>	 <b>Max.8 INTERNAL HDDs</b>		<b>VP-N64883H8</b>	<b>64 CHANNEL 8.0MP NVR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết nối tối đa <b>64 CAMERA IP</b> độ phân giải tối đa <b>8.0MP</b></li> <li>- Băng thông đầu vào/đầu ra: <b>320Mbps/320Mbps</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b></li> <li>- Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: <b>4K</b> (3840 x 2160)</li> <li>- Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập</li> <li>- Hỗ trợ <b>8 HDDs</b>, dung lượng tối đa 6TB</li> <li>- Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực</li> <li>- Tìm kiếm và phát lại thông minh (<b>Smart Search</b>)</li> </ul>	<b>81.500.000đ</b>
	44	 <b>Max 8.0 Megapixel</b> <small>(3840 x 2160)</small>	 <b>Max.16 INTERNAL HDDs</b>		<b>VP-N32883H16</b>	<b>32 CHANNEL 8.0MP NVR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết nối tối đa <b>32 CAMERA IP</b> độ phân giải tối đa <b>8.0MP</b></li> <li>- Băng thông đầu vào/đầu ra: <b>320Mbps/256Mbps</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b></li> <li>- Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: <b>4K</b> (3840 x 2160)</li> <li>- Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập</li> <li>- Hỗ trợ <b>16 HDDs</b>, dung lượng tối đa 6TB</li> <li>- Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực</li> <li>- Tìm kiếm và phát lại thông minh (<b>Smart Search</b>)</li> </ul>	<b>Contact Us</b>
	45	 <b>Max 8.0 Megapixel</b> <small>(3840 x 2160)</small>	 <b>Max.16 INTERNAL HDDs</b>		<b>VP-N64883H16</b>	<b>64 CHANNEL 8.0MP NVR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết nối tối đa <b>64 CAMERA IP</b> độ phân giải tối đa <b>8.0MP</b></li> <li>- Băng thông đầu vào/đầu ra: <b>320Mbps/256Mbps</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b></li> <li>- Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: <b>4K</b> (3840 x 2160)</li> <li>- Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập</li> <li>- Hỗ trợ <b>16 HDDs</b>, dung lượng tối đa 6TB</li> <li>- Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực</li> <li>- Tìm kiếm và phát lại thông minh (<b>Smart Search</b>)</li> </ul>	<b>Contact Us</b>


24 HOT-SWAP SATA NVR	46	 <p><b>128CHANNEL</b> Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)</p>  <p><b>SATA 24</b> Max.24 HOT-SWAP SATA</p>		<b>VP-N12896H24</b>	<p><b>128 CHANNEL 8.0MP NVR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết nối tối đa <b>128 CAMERA IP</b> độ phân giải tối đa <b>8.0MP</b></li> <li>- Băng thông đầu vào/đầu ra: <b>576Mbps/512Mbps</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b></li> <li>- Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: <b>4K</b> (3840 x 2160)</li> <li>- Hỗ trợ 2 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập</li> <li>- Hỗ trợ <b>24 HDDs (hot-plus)</b>, dung lượng tối đa 10TB</li> <li>- Hỗ trợ <b>RAID-0 / 1 / 5 / 6 / 10</b></li> <li>- Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực</li> <li>- Tìm kiếm và phát lại thông minh (<b>Smart Search</b>)</li> <li>- Cung cấp nguồn dự phòng đảm bảo sự ổn định cho hệ thống</li> <li>- Công nghệ phát trực tuyến tiên tiến cho phép xem trực tiếp mượt mà trong điều kiện mạng không ổn định</li> </ul>	<b>212.800.000đ</b>
	47	 <p><b>256 CHANNEL</b> Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)</p>  <p><b>SATA 24</b> Max.24 HOT-SWAP SATA</p>		<b>VP-N25696H24</b>	<p><b>256 CHANNEL 8.0MP NVR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết nối tối đa <b>256 CAMERA IP</b> độ phân giải tối đa <b>8.0MP</b></li> <li>- Băng thông đầu vào/đầu ra: <b>768Mbps/768Mbps</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b></li> <li>- Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: <b>4K</b> (3840 x 2160)</li> <li>- Hỗ trợ 2 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập</li> <li>- Hỗ trợ <b>24 HDDs (hot-plus)</b>, dung lượng tối đa 10TB</li> <li>- Hỗ trợ <b>RAID-0 / 1 / 5 / 6 / 10</b></li> <li>- Tính năng cảnh báo xâm nhập bằng hàng rào ảo và khoanh vùng khu vực</li> <li>- Tìm kiếm và phát lại thông minh (<b>Smart Search</b>)</li> <li>- Cung cấp nguồn dự phòng đảm bảo sự ổn định cho hệ thống</li> <li>- Công nghệ phát trực tuyến tiên tiến cho phép xem trực tiếp mượt mà trong điều kiện mạng không ổn định</li> </ul>	<b>291.000.000đ</b>
4 HDDs AI NVR	48	 <p><b>16CH</b> Max 8.0 Megapixel (3840 x 2160)</p>  <p><b>ARTIFICIAL INTELLIGENCE</b> Deep Learning</p>  <p><b>x4</b> Max.4 INTERNAL HDDs</p>		<b>VP-iN1670H4</b>	<p><b>16 CHANNEL 8.0MP NVR AI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kết nối tối đa <b>16 CAMERA IP</b> độ phân giải tối đa <b>8.0MP</b></li> <li>- Băng thông đầu vào/đầu ra: <b>160Mbps/256Mbps</b></li> <li>- Chuẩn nén <b>H.265+/H.265/H.264+/H.264</b></li> <li>- Độ phân giải hiển thị, ghi hình và xem lại: <b>4K</b> (3840 x 2160)</li> <li>- Hỗ trợ 1 cổng HDMI và 1 cổng VGA hiển thị độc lập</li> <li>- Hỗ trợ <b>4 HDDs</b>, dung lượng tối đa 6TB</li> <li>- Tích hợp <b>AI</b> (Trí tuệ nhân tạo)</li> <li>- Phát hiện và phân tích khuôn mặt</li> <li>- Phát hiện, phân loại và đếm khuôn mặt, cơ thể con người.</li> <li>- Phát hiện và cảnh báo người không đội mũ bảo hộ</li> <li>- Phát hiện số người xếp hàng và thời gian chờ đợi của từng người</li> <li>- Phân loại đối tượng (Con người, xe, động vật...) dựa trên thuật toán học sâu (Deep Learning) giảm các trường hợp báo động giả</li> <li>- Tìm kiếm và phát lại thông minh (<b>Smart Search</b>)</li> </ul>	<b>Contact Us</b>

## Physical Interfaces



No.	Name	No.	Name
1	HDMI 1/2 Video Output	9	RS-232 Interface
2	Audio Input	10	Alarm Input
	Audio Output		Alarm Output
3	USB 3.0		RS-485 Interface
4	LAN		Keyboard Interface
5	eSATA Interface	11	Ground
6	VGA Video Output	12	Power Supplies
7	Mini SAS Interface (Optional)	13	Decoding Board
8	Reset Button		

**HIGH-PERFORMANCE SERIES**  
[www.vantechglobal.com](http://www.vantechglobal.com)




**128 | 256 CH**  
 Max 8.0 Megapixel  
 (3840 x 2160)



**Max. 768 Mbps**  
 Incoming Bandwidth



**SATA 24**  
 Max.24 HOT-SWAP SATA





Simple setup with **Vantech IP CCTV CAMERAS**



**64 | 128 | 256 & unlimited**  
IP CAMERAS CONNECTIONS



Internet Switch



intergrated with  
**THIRD-PARTY CAMERAS**  
Easy to deploy



# SURVEILLANCE CENTER



**24 Bay Hotswap ANALYTICS SERVER**



**48 Bay Hotswap RECORDING SERVER**



**60 Bay Hotswap iSCSI NAS**

# Intelligent VIDEO ANALYTICS




View, SMART SEARCH & PLAYBACK



ISCSI Protocol



Recording & Add METADATA



**VS-0864R**



8 Bay Hotswap **RECORDING SERVER**

**VS-1664R**



16 Bay Hotswap **RECORDING SERVER**

**VS-2464R**



24 Bay Hotswap **RECORDING SERVER**

## MÁY CHỦ GHI HÌNH VIDEO THÔNG MINH | 64 KÊNH

### TÍNH NĂNG:

- Hệ điều hành Windows 10.
- Phần mềm quản lý tập trung thông minh **AI software**
- Kết nối đồng thời tối đa **64 IP Camera** với độ phân giải **4K**
- Chuẩn nén **H.265**
- Hỗ trợ tất cả camera **ONVIF** hoặc **RTSP**
- Nhiều chế độ giám sát thông minh và tùy chọn nhiều cách xuất hình khác nhau.
- Hỗ trợ tính năng tìm kiếm thông minh với nhiều chế độ tìm kiếm khác nhau:  
Màu sắc, Sự kiện, Khu vực, Thời gian...
- Sao lưu hình ảnh theo chế độ tìm kiếm dễ dàng
- Hỗ trợ **RAID - 0 / 1 / 5 / 6 / 10** (Tùy chọn)

**VS-3664R**



36 Bay Hotswap **RECORDING SERVER**

**VS-4864R**



48 Bay Hotswap **RECORDING SERVER**

VS-0864R16A

SATA  
08



8 Bay Hotswap RECORDING SERVER

VS-1664R32A

SATA  
16



16 Bay Hotswap RECORDING SERVER

VS-2464R64A

SATA  
24



24 Bay Hotswap RECORDING SERVER

# MÁY CHỦ GHI HÌNH & PHÂN TÍCH VIDEO THÔNG MINH | 64 KÊNH

## TÍNH NĂNG:

- Hệ điều hành Windows 10.
- Phần mềm quản lý tập trung thông minh AI software
- Kết nối đồng thời tối đa 64 IP Camera với độ phân giải 4K
- Chuẩn nén H.265
- Hỗ trợ tất cả camera ONVIF hoặc RTSP
- **Phân tích hình ảnh thông minh:** Báo khói, báo lửa (*Hút thuốc lá ko đúng nơi qui định*), nhận diện mực nước, cảnh báo đánh nhau, cảnh báo té ngã đột quỵ, hàng rào ảo, khu vực cấm xâm nhập, khu vực hạn chế xâm nhập, tập trung đông người, đánh rơi đồ vật, lấy cắp đồ vật.
- Cảnh báo lấn chiếm lòng lề đường, khu vực cấm đỗ xe, khu vực được đỗ xe... Phát hiện tai nạn giao thông, Thể hiện tình cảm quá mức trong trường học hoặc những nơi công cộng
- Hỗ trợ tính năng tìm kiếm thông minh với nhiều chế độ tìm kiếm khác nhau: Màu sắc, Sự kiện, Khu vực, Thời gian...
- Sao lưu hình ảnh theo chế độ tìm kiếm dễ dàng.
- Hỗ trợ RAID - 0 / 1 / 5 / 6 / 10 (Tuỳ chọn)

VS-3664R64A

SATA  
36



36 Bay Hotswap RECORDING SERVER

VS-4864R64A

SATA  
48




48 Bay Hotswap RECORDING SERVER



**Dimensions**

Unit : mm



- 1 Redundant power supply
- 2 PCI/PCIE Expansion Slots
- 3 12038 Hot-Swap Fan Module

# 32 KÊNH MÁY CHỦ GHI HÌNH, NHẬN ĐIỆN VÀ PHÂN TÍCH KHUÔN MẶT

**TÍNH NĂNG:**

- Hệ điều hành Windows 10.
- Phần mềm quản lý tập trung thông minh **AI software**
- Kết nối đồng thời tối đa **32 IP Camera** với độ phân giải **4K**
- Chuẩn nén **H.265**
- Hỗ trợ tất cả camera **ONVIF** hoặc **RTSP**
- **Phân tích hình ảnh thông minh:** Báo khói, báo lửa, nhận diện mực nước, cảnh báo đánh nhau, cảnh báo té ngã đột quỵ, hàng rào ảo, khu vực cấm xâm nhập, khu vực hạn chế xâm nhập, tập trung đông người, đánh rơi đồ vật, lấy cắp đồ vật, khu vực cấm đỗ xe, khu vực được đỗ xe...
- Hỗ trợ tính năng  **tìm kiếm thông minh** với nhiều chế độ tìm kiếm khác nhau: Khuôn mặt, độ tuổi, giới tính, màu sắc, sự kiện, khu vực, thời gian...
- Sao lưu hình ảnh theo chế độ tìm kiếm dễ dàng.
- Hỗ trợ **RAID - 0 / 1 / 5 / 6 / 10** (Tùy chọn)

**Nhận diện và phân tích khuôn mặt:**

- Nhận diện khuôn mặt, phân tích độ tuổi, giới tính
- Phân tích phụ kiện kèm theo của đối tượng như: loại quần áo, túi xách, màu sắc...
- Đăng kí và phân tích danh sách trắng/đen (white list/ black list)
- Tự động phân tích khuôn mặt và so sánh dữ liệu lưu trữ.
- Xuất báo cáo thống kê theo đối tượng, thời gian, sự kiện...

**VS-1632R08F**



**8 KÊNH PHÂN TÍCH VÀ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT**

**VS-1632R16F**



**16 KÊNH PHÂN TÍCH VÀ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT**

**VS-1632R32F**



**32 KÊNH PHÂN TÍCH VÀ NHẬN DIỆN KHUÔN MẶT**




**INTELLIGENT** Video Surveillance



**TRAFFIC** Surveillance  
with the most advanced VIDEO ANALYTICS TECHNOLOGY

Age/Gender classification based on **DEEP LEARNING** TECHNOLOGY

Face Analysis



01101000 01101001  
00100001

**SMART** Search/playback


Size, Color, Speed, Event type, Area

Object Search  
Type: Color

Male [52]  
Size: 1.75m  
Speed: 5Km



Simultaneous search in multi channel  
with same search option



**Face Detection & Tracking**



**Deep learning**



**Face Analysis & Recognition**  
(Age, gender, facial expression, face recognition)

# 16 | 24 | 36 | 48 | 60 Bay iSCSI NETWORK ATTACHED STORAGE

## VPS-16NAS | 24NAS | 36NAS | 48NAS | 60NAS

### Key Features:

- Economical and stable hardware platform
- Surveillance-specialized direct storage
- RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Supported
- Max. 16 | 24 | 36 | 48 | 60 Hot-Swap HDDs
- HDD detection and repair/RAID optimization
- Advanced data protection (synchronous backup of key information in system disks)
- Energy efficient and user-friendly UI



Model	VPS-24NAS
<b>NETWORK ATTACHED STORAGE CHASSIC</b>	
Dimension	650mm(D) x 437.5mm(W) x 176.5mm(H)
Material	1.0mm SGCC Zinc-Coated Steel
OS HDD	1 x M.2 connector (Socket 3, M key, type 2242/2260/2280/22110 SATA and PCIe x4/x2 SSD support)
HDD Bay	24 x 3.5" hot-swap SATA drive bays
Cooling Fan	3pcs 12038 fans
HDD Tray	Anti-EMI design, compatible with 3.5" HDD
HDD Backplane	RAID-0 / 1 / 5 / 6 and Hot-Swap Supported
USB Interface	1 x USB Type-C™, 3 x USB 3.1, 4 x USB 2.0
Power	AC 200-240V Redundant power supply 1300W
Working Environment	0°C ~+60°C / 10%~90%RH / 86~106kpa

### 4-Port PoE Switch

#### VPS-04

1.400.000đ



- Cổng chính: 4x downlink, 2x uplink.
- Hỗ trợ cổng RJ45 PoE tốc độ 10/100Mbps.
- Giao thức mạng: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Nguồn cấp: 110~240VAC, 50/60Hz.
- Nguồn cả cổng PoE: 52VDC - 100W

### 8-Port PoE Switch

#### VPS-08

1.999.000đ



- Cổng chính: 8x downlink, 2x uplink.
- Hỗ trợ cổng RJ45 PoE tốc độ 10/100Mbps.
- Giao thức mạng: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Nguồn cấp: 110~240VAC, 50/60Hz.
- Nguồn cả cổng PoE: 52VDC - 125W

### 16-Port PoE Switch

#### VPS-16

4.980.000đ



- Cổng chính: 16x downlink, 2x uplink, 1SFP
- Hỗ trợ cổng RJ45 PoE tốc độ 10/100Mbps.
- Giao thức mạng: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Nguồn cấp: 110~240VAC, 50/60Hz.
- Công suất tối đa mỗi cổng / Tổng công suất: 30W/300W

### 24-Port PoE Switch

#### VPS-24

6.800.000đ



- Cổng chính: 24x downlink, 2x uplink, 1SFP
- Hỗ trợ cổng RJ45 PoE tốc độ 10/100Mbps.
- Giao thức mạng: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- Nguồn cấp: 110~240VAC, 50/60Hz.
- Công suất tối đa mỗi cổng / Tổng công suất: 30W/300W



36 Bay Hotswap iSCSI NAS



48 Bay Hotswap iSCSI NAS



60 Bay Hotswap iSCSI NAS

## NETWORK ATTACHED STORAGE







A Step Closer to Zero Bezel



3 x 3      2 x 2      3 x 1



Floor stand



Wall mount

## 55" 0,88mm Ultra Narrow Bezel LCD VIDEO WALL

**VP-5509VW**

[CONTACT US](#)

- Màn hình **55" FULL HD** 1920 x 1080
- Thiết kế viền siêu mỏng, chiều rộng viền giữa các màn hình là **0,88mm**
- Tích hợp tính năng **giảm nhiễu 3D**, cho hình ảnh mượt mà và đường nét sống động hơn
- Công nghệ màn hình **WLED** mang đến cho bạn hiệu ứng hình ảnh hoàn hảo
- Thiết kế cấu trúc mô-đun nhúng, để việc bảo trì dễ dàng hơn mà không ảnh hưởng đến thẩm mỹ chung của sản phẩm
- Công nghệ làm mới đa tầng số **120HZ**, giải quyết hiệu quả hiện tượng bám đuôi và nhòe trong chuyển động nhanh của hình ảnh, tăng cường độ sắc nét và tương phản của hình ảnh, làm làm cho hình ảnh trung thực và rõ ràng hơn
- Kích thước sản phẩm: **1.210,6(L) x 681,3(H) x 85,8(D)**
- Trọng lượng sản phẩm: **25kg**

## MÀN HÌNH TÍCH HỢP ĐẦU GHI HÌNH NVR/DVR 8 Kênh | 16 Kênh

**VP-822AHD | 1632AHD**

**10.000.000 | 15.000.000**



- Vỏ kim loại chống tĩnh điện, chống từ và không bức xạ
- Đầu ghi hình Kỹ Thuật Số **TRIBRID**:  
**8 Kênh AHD + IP + Analog (VP-822AHD)**
- Đầu ghi hình Kỹ Thuật Số **All in One**  
**AHD(2.0M) + HDTVI(2.0M) + HDCVI(2.0M)**  
**+ IP(2.0M) + Analog(960H) (VP-1632AHD)**
- Hỗ trợ ổ cứng SATA

## MÁY TEST CAMERA CẦM TAY

**VP-TEST02**

**4.980.000**

- Màn hình: **4.3" Color LCD**
- Hỗ trợ Camera **TVI/AHD/ANALOG**
- Chuẩn hình: **NTSC/PAL**
- Hỗ trợ Video độ phân giải **1080P/960P/720P/D1...**



## MÁY TEST CAMERA CẦM TAY

**VP-TEST04**

**18.000.000**

- Màn hình: **7.0" IPS FULL HD**
- Màn hình cảm ứng và nút bấm
- Độ phân giải: **1920 x 1080P**
- Hỗ trợ Camera **TVI/AHD/CVI/IP/ANALOG | 1080P H.264 & H.265 | ONVIF | OSD | POE | Điều khiển PTZ | HDMI Audio vào/ra**



## BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA PTZ

**NKB-01**

**3.000.000**



- Điều khiển đến 255 Camera PTZ
- Khoảng cách lên đến 1200 mét
- **Cần điều khiển 2D** (lên, xuống, trái, phải)
- Màn hình LCD hiển thị thời gian hoạt động
- **OSD | RS-485**

## BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA PTZ

**NKB-02**

**4.356.000**



- Điều khiển đến 255 Camera PTZ
- Khoảng cách lên đến 1200 mét
- **Cần điều khiển 3D** (lên, xuống, trái, phải, thu phóng)
- **OSD | RS-485**

## BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA PTZ

**NKB-04**

**5.940.000**



- Điều khiển đến 255 Camera PTZ
- Khoảng cách lên đến 1200 mét
- **Cần điều khiển 3D** (lên, xuống, trái, phải, thu phóng)
- Màn hình LCD hiển thị thời gian hoạt động
- **OSD | RS-485**

## BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA IP PTZ

**NKB-05IP**

**9.800.000**



- Hỗ trợ điều khiển qua mạng
- Hỗ trợ giao thức **ONVIF**
- Tự động tìm kiếm các thiết bị ONVIF trong mạng LAN
- Tối đa 253 thiết bị đầu - cuối trong một mạng LAN
- **Cần điều khiển 4D** (lên, xuống, trái, phải, thu phóng)

## BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA IP PTZ

**NKB-06IP**

**15.000.000**



- Hỗ trợ điều khiển qua mạng
- Hỗ trợ giao thức **ONVIF**
- Tự động tìm kiếm các thiết bị ONVIF trong mạng LAN
- Tối đa 253 thiết bị đầu - cuối trong một mạng LAN
- **Cần điều khiển 4D** (lên, xuống, trái, phải, thu phóng)

## BÀN ĐIỀU KHIỂN CAMERA IP PTZ

**NKB-07IP**

**22.000.000**



- Hỗ trợ giao thức **ONVIF**
- Màn hình **LCD 7 inch**, độ phân giải **1024 x 600**
- Hỗ trợ hiển thị **Video 4 kênh**
- Hỗ trợ giải mã hình ảnh Video **1 kênh 1080P**
- **Cần điều khiển 4D** (lên, xuống, trái, phải, thu phóng)

## ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

**VIR-30**

**600.000**



- 03 Array LEDs hồng ngoại 42 mil
- Khoảng cách hồng ngoại: 40m
- Nguồn điện: DC 12V - 2A

## ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

**VIR-40**

**800.000**



- 03 Array LEDs hồng ngoại 42 mil
- Khoảng cách hồng ngoại: 40 - 60m
- Nguồn điện: DC 12V - 2A

## ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

**VIR-41**

**1.386.000**



- 06 Array LEDs hồng ngoại 42 mil
- Khoảng cách hồng ngoại: 60 - 80m
- Nguồn điện: DC 12V - 2A

## ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

**VIR-42**

**1.680.000**



- 09 Array LEDs hồng ngoại 42 mil
- Khoảng cách hồng ngoại: 80 - 100m
- Nguồn điện: DC 12V - 3A

## ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

**VIR-60H**

**999.000**



- 06 Array LEDs hồng ngoại
- Khoảng cách hồng ngoại: 50m
- Nguồn điện: DC 12V
- Công suất: 18W
- Thích hợp cho trong nhà và ngoài trời

## ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

**VIR-100**

**1.600.000**



- 05 Array LEDs 42 mil + 56 LEDs hồng ngoại Ø8
- Khoảng cách hồng ngoại: 100m
- Nguồn điện: DC 12V

## ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

**VIR-110**

**1.999.000**



- Sử dụng công nghệ LED siêu sáng mới, nâng cao chất lượng giám sát vào ban đêm
- 12 LEDs hồng ngoại siêu sáng 42 mil
- Khoảng cách hồng ngoại: 110m

## ĐÈN HỒNG NGOẠI CAMERA

**VIR-150**

**2.800.000**



- Sử dụng công nghệ LED siêu sáng mới, nâng cao chất lượng giám sát vào ban đêm
- 16 LEDs hồng ngoại siêu sáng 42 mil
- Khoảng cách hồng ngoại: 150m

### NGUỒN 12V-2A

**PSA-01K**

180.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 2.000mA

### NGUỒN 12V-5A

**PSA-03K**

320.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 5.000mA

### NGUỒN 12V-2A | 3A | 5A

**PSU-01H | 02H | 03H**

350.000 | 380.000 | 480.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 2.000mA | 3.000mA | 5.000mA

### NGUỒN 12V-2A | 3A | 5A


**PSA-01H | 02H | 03H**

200.000 | 250.000 | 350.000

- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 2.000mA | 3.000mA | 5.000mA

### NGUỒN 12V-5A | 10A | 15A | 20A

- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 5A | 10A | 15A | 20A



**PSU-03 | 04 | 05 | 06**

300.000 | 380.000 | 480.000 | 600.000

### NGUỒN 12V-2A

**A-004A**

80.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 2.000mA

### NGUỒN 12V-2A

**A-012**

140.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 2.000mA

### NGUỒN 12V-6A | 12V-10A

**A-126 | A-127**

300.000 | 600.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 6A | 12V - 10A

### NGUỒN 12V-30A

**PSU-07**

800.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V - 30.000mA

### NGUỒN 12V-50A

**PSU-08**

1.300.000



- Điện áp ngõ vào: AC 220V/50Hz
- Điện áp ngõ ra: DC 12V/24V/36V/48V - 50.000mA

### MIC THU ÂM CAMERA

**VT-106M**

200.000



- Nguồn cấp: AC 220V (or 24V) 10% 50HZ/60HZ
- 150mA(AC220V input) 30W

### BỘ CHUYỂN ĐỔI TÍN HIỆU CÁP QUANG

**VTE-01D**

2.170.000



- Chế độ đa/đơn 10/100/1000Mb
- Khoảng cách truyền tải: 20 ~ 120km (Chế độ đa)
- Cáp xoắn đôi CAT-5 <100m

### ĐẦU NỐI BNC + JACK F



**F5 + BNC-03**

950.000/GÓI

### VIDEO BALUN



**VBC-03**

60.000

### VIDEO BALUN AHD | TVI | CVI

Support 4M, 5M



**VBC-04**

100.000

### VIDEO BALUN



**VBC-05**

100.000

## BỘ CHUYỂN ĐỔI VIDEO CÁP QUANG 8 KÊNH

**PTF-08**

**7.000.000/BỘ**



- Truyền và nhận cáp quang,  
8 kênh Video & 8 kênh dữ liệu
- Khoảng cách truyền tải: 0 ~ 2km (Chế độ đa)  
0 ~ 120km (Chế độ đơn)

## BỘ CHUYỂN ĐỔI VIDEO CÁP QUANG 1 KÊNH

**PTF-01D**

**4.840.000/CÁI**



- Truyền và nhận cáp quang,  
1 kênh Video & 1 kênh dữ liệu & 1 cổng RJ-45
- Khoảng cách truyền tải: 0 ~ 2km (Chế độ đa)  
0 ~ 120km (Chế độ đơn)

## BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 1 KÊNH 1080P

**VPF-01B**

**4.200.000/BỘ**



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video  
**AHD(1080P), HDCVI(1080P), HDTVI(1080P)**
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

## BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 4 KÊNH 1080P

**VPF-04B**

**7.800.000/BỘ**



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video  
**AHD(1080P), HDCVI(1080P), HDTVI(1080P)**
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

## BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 1 KÊNH 720P

**VPF-01A**

**3.900.000/BỘ**



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video  
**AHD(720P), HDCVI(720P), ANALOG**
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

## BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 4 KÊNH 720P AHD/CVI

**VPF-04A**

**5.900.000/BỘ**



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video  
**AHD(720P), HDCVI(720P), ANALOG**
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

## BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 8 KÊNH 720P AHD/CVI

**VPF-08A**

**9.800.000/BỘ**



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video  
**AHD(720P), HDCVI(720P), ANALOG**
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

## BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 16 KÊNH 720P AHD/CVI

**VPF-16A**

**24.000.000/BỘ**



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video  
**AHD(720P), HDCVI(720P), ANALOG**
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

## BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 8 KÊNH 1080P

**VPF-08B**

**13.000.000/BỘ**



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video  
**AHD(1080P), HDCVI(1080P), HDTVI(1080P)**
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

## BỘ CHUYỂN ĐỔI CÁP QUANG 16 KÊNH 1080P


**VPF-16B**

**39.000.000/BỘ**



- Hỗ trợ truyền tín hiệu Video  
**AHD(1080P), HDCVI(1080P), HDTVI(1080P)**
- Công nghệ mã hóa không nén
- Tự động xác định định dạng của video đầu vào

## BỘ CHUYỂN ĐỔI VIDEO 2 KÊNH



**VTM-02**

**1.650.000/BỘ**

## BỘ CHUYỂN ĐỔI VIDEO 2 KÊNH



**VTM-04**

**3.850.000/BỘ**

## JACK NGUỒN



**11.000**

## DÂY DẪN NGUỒN POE



**VP-06POE**

**400.000**

## KÈM BẮM CÁP MẠNG



**VTA-02K**

**199.000**

## Ổ CẮM ĐIỆN



**199.000**

**CENTRAL**  
Management system

1

9327689  
0612222127  
# 82221

2

Intelligent  
**VIDEO ANALYTICS**

**AI**  
Software

**FACE**

Analytics & Recognition

3

4

**TRAFFIC**  
Surveillance

Inclusive AI, NEW **ECOSYSTEM**

